

Listino Prezzi Addendum

2025

Ceramica
Mobili
Termostatici
Idroterapia



Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

Scopri Singular™ Configurator: realizzato per semplificare il processo di specifica e selezione dei prodotti per la progettazione dell'ambiente bagno.

Più di 12.000 prodotti tra cui scegliere

Istruzioni per supportare la scelta del prodotto giusto per ogni progetto

Opzioni di progetto preimpostate e una completa overview di tutti i prodotti per realizzare ogni visione

Simulazione del costo del progetto

Possibilità di scaricare il proprio progetto completo della documentazione tecnica (schede tecniche, EPD, file BIM)



Scopri il Singular™ Configurator e accedi ai Sector Book

Listino Prezzi Addendum 2025

INDICE

Together for a better future	07
Listino Ceramica + Mobili	10
Listino Termostatici e Idroterapia	30
Garanzie	56



Villeroy & Boch

1748



Benvenuti in Villeroy & Boch Group

Da generazioni la nostra missione è ispirare e creare soluzioni per l'ambiente bagno che facciano la differenza. Operiamo su residenze, hotel e spazi pubblici grazie alla nostra vasta gamma ceramica, alla rubinetteria e ai mobili che uniscono design all'avanguardia con una produzione di alto livello. Il nostro ricco patrimonio di innovazioni, ci ha permesso di superare i limiti e, oggi, grazie alle nuove sinergie tra Ideal Standard e Villeroy & Boch, abbiamo anche maggiore libertà creativa e possibilità di progettazione per realizzare esperienze bagno personalizzate. La vostra visione è la nostra priorità, e lavoriamo con dedizione per renderla reale.

Ideal Standard

Riconosciuta per la sua collaborazione con i grandi Maestri del Design, Ideal Standard offre soluzioni innovative di alta qualità e prodotti che catturano l'attenzione per il loro design e che garantiscono affidabilità in ogni tipologia di ambiente bagno.

Singular™ è l'esempio di questa fusione: soluzioni semplici e scalabili, servizi di progettazione e competenza di progetto, design e performance in un unico approccio. Questa filosofia assicura una perfetta integrazione dei prodotti di tutto il portfolio, sia in termini di design che di compatibilità. Ogni dettaglio, dall'ispirazione all'installazione, è attentamente progettato. Con la crescita della domanda di soluzioni sostenibili, Ideal Standard sviluppa ogni nuova gamma con una forte attenzione alla sostenibilità - dalle materie prime alla realizzazione del prodotto finale.

Esplora il portfolio prodotti di Ideal Standard e scopri come estetica innovativa, tecnologia e caratteristiche eco-compatibili si uniscono per fornire soluzioni bagno olistiche per tutti i partner e i clienti.



Nel 2023 Ideal Standard ha ottenuto la medaglia d'argento da EcoVadis come riconoscimento del suo impegno per la sostenibilità.

Together for a better future

Con la sostenibilità al centro del proprio business, Villeroy & Boch Group lavora con impegno per costruire un futuro più sostenibile e responsabile.

Il brand Ideal Standard gioca un ruolo fondamentale in questa strategia riducendo le emissioni di CO₂, adottando processi di riciclo, eliminando la plastica superflua dagli imballaggi e creando prodotti pensati per risparmiare acqua ed energia. Agire responsabilmente è fondamentale per il successo e porta vantaggi duraturi a partner, clienti e dipendenti.



Riduzione delle emissioni di carbonio

Per un futuro migliore, raggiungere la neutralità del carbonio è fondamentale. Abbiamo investito in tecnologie per risparmiare e recuperare energia e stiamo passando all'elettricità rinnovabile in molte delle nostre strutture. Il nostro nuovo campus con pannelli solari nell'impianto tedesco per la rubinetteria, genera energia pulita on-site.



Gestione e riciclaggio dei rifiuti

La nostra iniziativa "zero rifiuti in discarica" garantisce il riciclo del 100% dei nostri rifiuti di ottone e acrilico. Attualmente ricicliamo il 70% dei nostri scarti di ceramica e stiamo lavorando attivamente per raggiungere il 100% di riciclo nel prossimo futuro.



Trasparenza con EPD

Abbiamo pubblicato le EPD (Environmental Product Declarations, Dichiarazioni ambientali di prodotto) verificate in modo indipendente per oltre 5.000 prodotti. Un EPD è un rapporto standardizzato e verificato che fornisce informazioni chiare e comparabili sull'impatto ambientale di un prodotto.



Packaging sostenibili

Il nostro obiettivo è di eliminare la plastica monouso da tutti i nostri involucri. Eliminiamo imballaggi superflui, utilizziamo materiali riciclati e garantiamo che il cartone vergine sia certificato dalla Catena di Custodia (CoC) quando non sono disponibili alternative riciclate.



Protezione delle risorse naturali

Abbiamo sostituito tutto il legno vergine nelle nostre vasche da bagno con la bagassa, un sottoprodotto del processo di produzione dello zucchero. I nostri mobili sono realizzati con legno proveniente da foreste certificate e gestite in modo sostenibile e sviluppiamo prodotti che favoriscono il risparmio idrico.



Sicurezza e diversità dei dipendenti

I nostri prodotti sono realizzati in ambienti sicuri e salutaris, che valorizzano la diversità e l'inclusione. Garantiamo che tutti i fornitori rispettino il nostro codice etico e seguano un percorso di sostenibilità olistica.

EcoLogic: la sostenibilità come scelta facile

Per garantire scelte sostenibili in tutte le categorie di prodotto, stiamo ripensando i nostri processi produttivi per ridurre al minimo l'impatto ecologico delle nostre soluzioni per tutto il loro intero ciclo di vita.

A questo scopo abbiamo sviluppato EcoLogic, un nuovo approccio allo sviluppo dei prodotti che si concentra su quattro valori cardine, permettendoci di integrare la sostenibilità nei processi di produzione e nei prodotti finiti.

Questi quattro valori riguardano ogni fase del ciclo di vita di un prodotto e si concentrano sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e dei rifiuti, sul risparmio di energia, acqua e altre risorse naturali, sulla promozione dell'igiene e sulla tutela degli utenti vulnerabili.







Ceramica + Mobili

	pag.
Compatibilità lavabi e mobili	12

Collezioni ceramica	pag.
i.life B	17
i.life O	23
i.life E	26

Collezioni Mobili	pag.
i.life A	28
i.life S	29

Importante

🌀 Prodotto in stock

Tutte le quote dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
Prezzi suggeriti. Le tariffe sono soggette a modifica in qualsiasi momento e soprattutto a seguito di variazioni fiscali o aumenti dei prezzi delle materie prime. In caso di ordine con valore inferiore a 350€ (iva esclusa) Ideal Standard si riserva la facoltà di applicare 25€ come addebito per ordine minimo. Tutte le imposte, diritti o altri benefici ai sensi della normativa italiana o comunitaria o quelli di un paese di importazione o di transito sono di esclusiva responsabilità del compratore. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche tecniche e alle caratteristiche dei prodotti utili al miglioramento degli stessi. Per consultare la tabella dettagliata delle garanzie visita il sito www.idealstandard.it

1. LAVABI D'APPOGGIO E MOBILI CONCA:

compatibilità tra le collezioni


Lavabi d'appoggio L x P ▼

		i.life B				
Mobili L x P x H ▼		T5728 550x400 mm	T5729 500x380 mm	T5730 380x380 mm	T5738 500x420 mm	
CONCA	T3934 ● T4317* ○	602x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3935 ● T4318* ○	802x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3936 ● T4319* ○	1002x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3937 ● T3938* ○	1202x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3995 ○	1587x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3998 ○	1987x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T4340 ○	2387x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3946 ● T4327* ○	602x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3947 ● T4328* ○	802x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3948 ● T4329* ○	1002x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3949 ● T3950* ○	1202x373x550 mm	 *	 *	 *	
	T3928 ● T4311* ○	602x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T3929 ● T4312* ○	802x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T3930 ● T4313* ○	1002x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T3931 ● T3932* ○	1202x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T4315 ○ T3983 ○	1587x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T4316 ○ T3986 ○	1987x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T4335 ○ T4334 ○	2387x505x370 mm	 *	 *	 *	
	T3940 ● T4321* ○	602x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T3941 ● T4322* ○	802x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T3942 ● T4323* ○	1002x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T3943 ● T3944* ○	1202x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T4325 ○ T3989 ○	1587x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T4326 ○ T3992 ○	1987x505x550 mm	 *	 *	 *	
	T4338 ○ T4337 ○	2387x505x550 mm	 *	 *	 *	

● = piano d'appoggio forato centralmente

○ = piano d'appoggio non forato

○ = piano d'appoggio da forare

i.life B		i.life O					
	T5736 605x420 mm	T5737 500x420 mm	T5731 600x380 mm	T5732 550x360 mm	T5734 550x400 mm	T5733 Ø400 mm	T5735 Ø400 mm
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*

2. LAVABI D'APPOGGIO E MOBILI FINESSE / I.LIFE B: compatibilità tra le collezioni


Lavabi d'appoggio L x P ▼


			i.life B				
	Mobili	L x P x H ▼	Top	T5728 550x400 mm	T5729 500x380 mm	T5730 380x380 mm	T5738 500x420 mm
FINESSE	E3425	1202x440x388 mm					
	E3422	602x440x558 mm					
	E3423	802x440x558 mm					
	E3424	1002x440x558 mm					
	E3421	1202x440x558 mm					
	E3426	1202x440x558 mm					
	E3436	1202x505x378 mm					
	E3432	1402x505x378 mm					
	E3433	602x505x558 mm					
	E3434	802x505x558 mm					
	E3435	1002x505x558 mm					
	E3431	1202x505x558 mm					
	E3437	1202x505x558 mm					
	E3441	1402x505x558 mm					
	E3438	1202x505x558 mm					
	E3439	1402x505x558 mm					
i.life B	T5269	600x505x440 mm	T5281				
	T5270	600x505x630 mm	T5281				
	T5271	800x505x440 mm	T5282				
	T5272	800x505x630 mm	T5282				
	T5275	1000x505x440 mm	T5283				
	T5276	1000x505x630 mm	T5283				
	T5277	1200x505x440 mm	T5284				
	T5278	1200x505x630 mm	T5284				

i.life B			i.life O				
	T5736 605x420 mm	T5737 500x420 mm	T5731 600x380 mm	T5732 550x360 mm	T5734 550x380 mm	T5733 Ø400 mm	T5735 Ø400 mm
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

3. LAVABI E MOBILI: compatibilità tra le collezioni


Lavabi L x P ▼

Mobili L x P x H ▼		i.life B				
		T5715 1020x540 mm	T5716 820x475 mm	T5717 600x475 mm	T5718 550x435 mm	T5719 450x375 mm
CONCA	T4579 1000x505x370 mm					
	T4575 1000x505x550 mm					
	T5573 800x440x370 mm					
	T5575 800x440x550 mm					
FINESSE	E3393 1000x505x370 mm					
	E3397 1000x505x550 mm					
	E3383 800x440x375 mm					
	E3387 800x440x545 mm					
i.life B	T5275 1000x505x440 mm					
	T5276 1000x505x630 mm					
i.life A	T5256 800x440x630mm					
	T6850 580x440x630 mm NEW					
	T6849 530x400x440 mm NEW					
i.life S	T6848 430x340x430 mm NEW					



Lavabo 1020 mm

Descrizione


Con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla semicolonna T451901, al sifone d'arredo R6625AA, oppure ai mobili delle collezioni Conca T4579/T4575, Finesse E3393/E3397 oppure i.life B T5275/T5276.
Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo 1020 mm	Bianco		T571501	514,50	8
Prodotti compatibili					
Semicolonna	Bianco	✓	T451901	79,00	24
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo 820 mm

Descrizione

Con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla semicolonna T451901, al sifone d'arredo R6625AA, oppure ai mobili delle collezioni Conca T5573/T5575, Finesse E3383/E3387 oppure i.life A T5256.
Tabelle di compatibilità a pag. 16.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo 820 mm	Bianco		T571601	312,00	12
Prodotti compatibili					
Semicolonna	Bianco	✓	T451901	79,00	24
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	

i.life B



Lavabo 600 mm

Descrizione


Con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla colonna T473901, alla semicolonna T451901, al sifone d'arredo R6625AA, oppure al mobile della collezione i.life A T6850. Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo 600 mm	Bianco		T571701	155,00	16
Prodotti compatibili					
Colonna	Bianco	✓	T473901	88,50	30
Semicolonna	Bianco	✓	T451901	79,00	24
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo 550 mm

Descrizione


Con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla colonna T473901, alla semicolonna T451901, al sifone d'arredo R6625AA, oppure al mobile della collezione i.life A T6849. Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo 550 mm	Bianco		T571801	149,00	16
Prodotti compatibili					
Colonna	Bianco	✓	T473901	88,50	30
Semicolonna	Bianco	✓	T451901	79,00	24
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	




Lavamani 450 mm

Descrizione


Con foro centrale per la rubinetteria aperto e foro del troppopieno. Può essere abbinato alla colonna T473901, alla semicolonna T452101, al sifone d'arredo R6625AA, oppure al mobile della collezione i.life S T6848. Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavamani 450 mm	Bianco		T571901	139,00	18
Prodotti compatibili					
Colonna	Bianco	✓	T473901	88,50	30
Semicolonna	Bianco		T452101	79,00	24
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	




Lavabo d'appoggio 550 mm, rettangolare

Descrizione


Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio rettangolare 550x400 mm	Bianco		T572801	192,00	20
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo d'appoggio 500 mm, rettangolare

Descrizione


Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio rettangolare 500x380 mm	Bianco		T572901	171,50	20
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo d'appoggio 380 mm, quadrato

Descrizione


Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio quadrato 380x380 mm	Bianco		T573001	133,00	22
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo d'appoggio 500 mm, rettangolare

Descrizione


Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi E009567 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio rettangolare 500x420 mm	Bianco		T573801	221,50	42
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		E009567	45,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	




Lavabo d'appoggio 605 mm, rettangolare

Descrizione


Con foro per la rubinetteria e foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi E009567 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta Click-Clack con cover in ceramica E265301, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio rettangolare 605x420 mm	Bianco		T573601	251,50	21
Prodotti compatibili					
Piletta Click-Clack con cover in ceramica	Bianco	✓	E265301	119,00	
Fissaggi	Neutro		E009567	45,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo d'appoggio 500 mm, rettangolare

Descrizione


Con foro per la rubinetteria e foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi E009567 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta Click-Clack con cover in ceramica E265301, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio rettangolare 500x420 mm	Bianco		T573701	221,50	30
Prodotti compatibili					
Piletta Click-Clack con cover in ceramica	Bianco	✓	E265301	119,00	
Fissaggi	Neutro		E009567	45,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	

Lavabo d'appoggio 600 mm, ovale

Descrizione

Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.


Disponibile da luglio 2025

Colori

01

AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio ovale 600x380 mm	Bianco		T573101	192,00	14
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	

Lavabo d'appoggio 550 mm, ovale

Descrizione

Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.


Disponibile da luglio 2025

Colori

01

AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio ovale 550x380 mm	Bianco		T573201	171,50	20
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	




Lavabo d'appoggio 550 mm, ovale

Descrizione


Con foro per la rubinetteria e foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta Click-Clack con cover in ceramica E265301, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio ovale 550x400 mm	Bianco		T573401	171,50	16
Prodotti compatibili					
Piletta Click-Clack con cover in ceramica	Bianco	✓	E265301	119,00	
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	




Lavabo d'appoggio Ø400 mm, tondo

Descrizione


Senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover in ceramica E211401, da acquistare separatamente. Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio tondo Ø400 mm	Bianco		T573301	133,00	22
Prodotti compatibili					
Piletta a scarico libero con cover in ceramica	Bianco	✓	E211401	96,00	40
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



Lavabo d'appoggio Ø400 mm, tondo

Descrizione

Con foro per la rubinetteria e foro del troppopieno.
Dima inclusa nella confezione. Fissaggi D570967 da acquistare separatamente. Abbinabile alla piletta Click-Clack con cover in ceramica E265301, da acquistare separatamente.
Vedi tabelle di compatibilità a partire da pag. 12.


Disponibile da luglio 2025

Colori


01


AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Lavabo d'appoggio tondo Ø400 mm	Bianco		T573501	133,00	16
Prodotti compatibili					
Piletta Click-Clack con cover in ceramica	Bianco	✓	E265301	119,00	
Fissaggi	Neutro		D570967	36,50	
Sifone lineare per lavabo	Cromato	✓	R6625AA	182,50	



i.life E - Sistema completo vaso/bidet

Descrizione

Caratteristiche:

- vaso sospeso Rimless
- pulizia automatica dell'ugello prima e dopo l'utilizzo con acqua fresca
- lavaggio posteriore e intimo (Lady): modalità standard, oscillante e pulsante
- regolazione della temperatura dell'acqua
- regolazione dell'intensità dell'acqua
- regolazione della posizione dell'ugello della doccia
- asciugatore con temperatura regolabile
- luce notturna automatica con sensore
- programma di decalcificazione
- rilevatore di presenza
- sedile WC con meccanismo di chiusura rallentata
- funzioni attivabili tramite telecomando.

Si consiglia l'abbinamento con la Struttura ProSys® 120 R015567.

Dati tecnici:

- grado di protezione IPX4
- tensione nominale 220÷240V~
- frequenza di rete 50÷60Hz
- potenza assorbita in standby <2W
- pressione operativa dell'acqua: 0,05 MPa (pressione dinamica) – 0,75 MPa (pressione statica)
- temperatura d'esercizio 3÷35°C
- requisito di durezza dell'acqua: max. raccomandato 2,4 mmol/L (14° dH) senza sistema di addolcimento
- ambiente operativo: 0÷40°C; <95% di umidità relativa
- metodo di comunicazione del telecomando: Radio Frequenza.

Materiale in dotazione:

- telecomando con supporto da parete e dispositivo antifurto
- cavo di alimentazione (lunghezza 1 metro)
- materiale di fissaggio
- kit flessibile e valvola d'arresto (R017367).

Disponibile da settembre 2025

Colori




01

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Sistema completo vaso/bidet	Bianco		K875501	1.987,50	4
Prodotti compatibili					
Struttura ProSys® 120 per vaso/bidet sospeso	Neutro		R015567	348,50	8

Mobili

Mobili i.life A




Mobile sottolavabo 580 mm, profondità 440 mm

Descrizione


Con 2 cassetti esterni ad estrazione totale e chiusura rallentata. Da abbinare al lavabo i.life B T571701. Cassetti in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 7 differenti finiture melamminiche. Da completare con 2 maniglie, da acquistare separatamente, disponibili nei colori Nero Seta e Cromato. Si raccomanda l'utilizzo del sifone salvaspazio EE23033967, da acquistare separatamente. Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Mobile sottolavabo 580 mm	Bianco opaco		T6850DU	714,00	
	Sabbia opaca		T6850NF	714,00	
	Grigio quarzo opaco		T6850NG	714,00	
	Grigio carbonio opaco		T6850NV	714,00	
	Greige opaco		T6850NH	714,00	
	Quercia chiara		T6850NX	714,00	
	Quercia scura		T6850NW	714,00	
Maniglia 340 mm - 2 pezzi	Nero seta		T5743XG	100,00	
	Cromato		T5743AA	100,00	




Mobile sottolavabo 530 mm, profondità 440 mm

Descrizione

Con cassetto esterno ad estrazione totale e chiusura rallentata. Da abbinare al lavabo i.life B T571801. Cassetto in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 7 differenti finiture melamminiche. Da completare con 1 maniglia, da acquistare separatamente, disponibile nei colori Nero Seta e Cromato. Si raccomanda l'utilizzo del sifone salvaspazio EE23033967, da acquistare separatamente.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Mobile sottolavabo 530 mm	Bianco opaco		T6849DU	571,00	
	Sabbia opaca		T6849NF	571,00	
	Grigio quarzo opaco		T6849NG	571,00	
	Grigio carbonio opaco		T6849NV	571,00	
	Greige opaco		T6849NH	571,00	
	Quercia chiara		T6849NX	571,00	
	Quercia scura		T6849NW	571,00	
Maniglia 340 mm - 1 pezzo	Nero seta		T5742XG	50,00	
	Cromato		T5742AA	50,00	

Mobili i.life S




Mobile sottolavabo 430 mm, profondità 340 mm

Descrizione

Con cassetto esterno ad estrazione totale e chiusura rallentata. Da abbinare al lavabo i.life B T571901. Cassetto in metallo sottile ed interni del mobile color antracite. Disponibile in 7 differenti finiture melamminiche. Da completare con 1 maniglia, da acquistare separatamente, disponibile nei colori Nero Seta e Cromato. Si raccomanda l'utilizzo del sifone salvaspazio EE23033967, da acquistare separatamente. Tabelle di compatibilità a pag. 16.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Mobile sottolavabo 430 mm	Bianco opaco		T6848DU	462,00	
	Sabbia opaca		T6848NF	462,00	
	Grigio quarzo opaco		T6848NG	462,00	
	Grigio carbonio opaco		T6848NV	462,00	
	Greige opaco		T6848NH	462,00	
	Quercia chiara		T6848NX	462,00	
	Quercia scura		T6848NW	462,00	
Maniglia 340 mm - 1 pezzo	Nero seta		T5742XG	50,00	
	Cromato		T5742AA	50,00	



Termostatici + Idroterapia

	pag.
Novità prodotto	32
Matrice colonne doccia	34

Termostatici	pag.
Termostatici esterni per doccia	35
Termostatici esterni per vasca/doccia	36

Colonne	pag.
Colonne termostatiche	37
Colonne meccaniche	43
Colonne con deviatore	47

Idroterapia e aste doccia	pag.
Soffioni	51
Doccette e Minikit	52
Aste doccia	53

Note importanti:

- Ogni articolo deve essere ordinato con il proprio codice identificativo composto dal codice base e dal codice colore.

Importante

🚫 Prodotto in stock

Tutte le quote dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
Prezzi suggeriti. Le tariffe sono soggette a modifica in qualsiasi momento e soprattutto a seguito di variazioni fiscali o aumenti dei prezzi delle materie prime. In caso di ordine con valore inferiore a 350€ (iva esclusa) Ideal Standard si riserva la facoltà di applicare 25€ come addebito per ordine minimo. Tutte le imposte, diritti o altri benefici ai sensi della normativa italiana o comunitaria o quelli di un paese di importazione o di transito sono di esclusiva responsabilità del compratore. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle specifiche tecniche e alle caratteristiche dei prodotti utili al miglioramento degli stessi. Per consultare la tabella dettagliata delle garanzie visita il sito www.idealstandard.it

2

Anni di Garanzia
SU NERO SETA, ROSÉ,
SILVER E RICAMBI

5

Anni di Garanzia
SU ASTE E COLONNE

Novità prodotto


CATEGORIA	TIPOLOGIA PRODOTTO	SUITE	CODICE PRODOTTO	IMMAGINE
TERMOSTATICI ESTERNI PER DOCCIA	Miscelatore termostatico esterno	Cerathem T25 New	A8600AA A8600XG	
	Kit termostatico esterno con asta doccia	Cerathem T25 New	A8515AA A8516AA A8528AA A8529AA	
TERMOSTATICI ESTERNI PER VASCA/DOCCIA	Miscelatore termostatico esterno	Cerathem T25 New	A8475AA A8475XG	
	Kit termostatico esterno con doccetta, supporto e flessibile	Cerathem T25 New	A8556AA A8556XG	
SOFFIONI	Tondo 26 cm 1 F	Idealrain	BE219AA BE221AA	
	Quadrato 26 cm 1 F	Idealrain	BE220AA BE222AA	
	Quadrato 26 cm 2 F	ALU+	BE223AA BE223XG BE223SI BE223RO	
DOCCETTE	Tonda 10 cm 2 F	Idealrain	BE217AA BE218AA	
MINIKIT	Kit con doccetta, supporto e flessibile	Idealrain	BE152AA BE153AA BE153XG	

CATEGORIA	TIPOLOGIA PRODOTTO	SUITE	CODICE PRODOTTO	IMMAGINE
ASTE DOCCIA	Asta da 60 o 90 cm Doccetta 2 F	Idealrain	BE234AA BE236AA BE233AA BE235AA	
	Asta da 60 o 90 cm Doccetta 2 F	Idealrain	BE414AA BE414XG BE418AA BE418XG BE413AA BE413XG BE417AA BE417XG	
	Asta da 60 o 90 cm Doccetta 3 F	Idealrain EVO	BE420AA BE419AA	
	Asta da 60 o 90 cm Doccetta 3 F	Idealrain M3	BE406AA BE405AA	
	Asta da 60 o 90 cm Doccetta 1 F	Idealrain M1	BE404AA BE403AA	
ASTE MURALI	Asta da 60 o 90 cm	Idealrain	BE401AA BE401XG BE400AA BE400XG	

Matrice colonne doccia

		TIPOLOGIA COLONNA DOCCIA					
		CERATHERM		CERAFLOW		CERATWIST	
		COLONNE TERMOSTATICHE		COLONNE MECCANICHE		COLONNE CON DEVIATORE	
SUITE		Soffione tondo	Soffione squadrato	Soffione tondo	Soffione squadrato	Soffione tondo	Soffione squadrato
T25 M Soffione 25 cm in metallo 1 F Doccetta stick in metallo 1 F							
		A8489AA / A8489XG A8491AA / A8491XG	A8490AA / A8490XG A8492AA / A8492XG	A8513AA A8513XG	A8514AA A8514XG	BE206AA BE206XG	BE207AA BE207XG
T25+ Soffione 26 cm in ABS 2 F Doccetta tonda in ABS 2 F							
		A7210AA / A7210XG A7212AA / A7212XG	A8530AA / A8530XG A8532AA / A8532XG	A8484AA A8484XG	A8533AA A8533XG	BD747AA BD747XG	BE237AA BE237XG
T25 New Soffione 26 cm in ABS 1 F Doccetta tonda in ABS 2 F	Colonne doccia						
		A8520AA A8524AA	A8521AA A8525AA	A8526AA	A8527AA	BE229AA	BE230AA
	Colonne doccia versione Flex						
		A8495AA	A8496AA				
	Colonne vasca/doccia						
		A8479AA A8480AA					
ALU+ Soffione 26 cm in ABS 2 F Doccetta tonda in ABS 2 F							
			BE210RO / BE210SI BE210XG		BE204RO / BE204SI BE204XG		BE213RO / BE213SI BE213XG

Termostatici esterni per doccia



Ceratherm T25 New - Miscelatore termostatico esterno per doccia

Descrizione

Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Corpo cilindrico con maniglie dal design rinnovato e nuove rosette cilindriche. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Miscelatore termostatico esterno per doccia	Cromato		A8600AA	206,00	8
	Nero Seta		A8600XG	257,50	8


Ceratherm T25 New - Kit termostatico esterno con asta doccia

Descrizione


Kit termostatico composto da:
 - miscelatore termostatico esterno A8600
 - asta doccia da 600 o 900 mm
 - doccetta da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), disponibile in due versioni: con portata da 8 l/min o 6 l/min
 - tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da luglio 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Kit termostatico esterno con asta doccia da 900 mm - portata 8 l/min	Cromato		A8515AA	280,00	3
Kit termostatico esterno con asta doccia da 900 mm - portata 6 l/min	Cromato		A8516AA	280,00	3
Kit termostatico esterno con asta doccia da 600 mm - portata 8 l/min	Cromato		A8528AA	272,00	4
Kit termostatico esterno con asta doccia da 600 mm - portata 6 l/min	Cromato		A8529AA	272,00	4




Descrizione

Colori



AA XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia	Cromato		A8475AA	288,00	6
	Nero Seta		A8475XG	347,50	6



Descrizione

Disponibile da luglio 2025


Colori



AA XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Kit termostatico esterno con doccetta, supporto e flessibile	Cromato		A8556AA	362,50	3
	Nero Seta		A8556XG	453,00	3

Colonne termostatiche




Ceratherm T25 M - Colonna doccia, soffione Ø250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione tondo in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO. Doccetta stick in metallo a sezione tonda a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti

	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8489AA	535,50	3
	Nero Seta		A8489XG	696,00	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A8491AA	535,50	3
	Nero Seta		A8491XG	696,00	3




Ceratherm T25 M - Colonna doccia, soffione 250x250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione quadrato in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO. Doccetta stick in metallo a sezione quadrata a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori



Prodotti

	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8490AA	573,00	3
	Nero Seta		A8490XG	745,00	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A8492AA	573,00	3
	Nero Seta		A8492XG	745,00	3

Colonne termostatiche



Ceratherm T25+ - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A7210AA	516,50	3
	Nero Seta		A7210XG	671,50	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A7212AA	516,50	3
	Nero Seta		A7212XG	671,50	3



Ceratherm T25+ - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8530AA	555,00	3
	Nero Seta		A8530XG	718,50	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A8532AA	555,00	3
	Nero Seta		A8532XG	718,50	3

Colonne termostatiche



Ceratherm T25 New - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO.

Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori



AA

Prodotti

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8520AA	473,50	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A8524AA	473,50	3



Ceratherm T25 New - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min o 8 l/min nella versione ECO.

Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min o 6 l/min nella versione ECO. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori




AA

Prodotti

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8521AA	509,00	3
Colonna doccia con termostatico esterno - versione ECO	Cromato		A8525AA	509,00	3

Colonne termostatiche



Ceratherm T25 New Flex - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min.

Altezza massima dal centro del raccordo 1315 mm.

La colonna doccia è regolabile in altezza durante l'uso, per adattarsi alle esigenze degli utenti. L'asta telescopica consente di aumentare o diminuire l'altezza fino a 300 mm.


Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8495AA	544,50	3



Ceratherm T25 New Flex - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min.

Altezza massima dal centro del raccordo 1315 mm.

La colonna doccia è regolabile in altezza durante l'uso, per adattarsi alle esigenze degli utenti. L'asta telescopica consente di aumentare o diminuire l'altezza fino a 300 mm.

Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Cromato		A8496AA	580,00	3

Colonne termostatiche



Ceratherm T25 New - Colonna vasca/doccia, soffione Ø260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna con miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna vasca/doccia con termostatico esterno	Cromato		A8479AA	663,00	3



Ceratherm T25 New - Colonna vasca/doccia, soffione Ø260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna con miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Tecnologia Cool Body che garantisce la protezione da eventuali scottature. Tasto EKO per la riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1498 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna vasca/doccia con termostatico esterno	Cromato		A8480AA	663,00	3



Descrizione


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con termostatico esterno	Rosé		BE210RO	617,00	3
	Silver		BE210SI	617,00	3
	Nero Seta		BE210XG	617,00	3

Colonne meccaniche



Ceraflow T25 M - Colonna doccia, soffione Ø250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione tondo in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta stick in metallo a sezione tonda a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8513AA	535,50	3
	Nero Seta		A8513XG	696,00	3



Ceraflow T25 M - Colonna doccia, soffione 250x250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione quadrato in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta stick in metallo a sezione quadrata a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8514AA	573,00	3
	Nero Seta		A8514XG	745,00	3

Colonne meccaniche



Ceraflow T25+ - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8484AA	502,00	3
	Nero Seta		A8484XG	652,50	3



Ceraflow T25+ - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8533AA	537,50	3
	Nero Seta		A8533XG	698,50	3

Colonne meccaniche



Ceraflow T25 New - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8526AA	452,00	3



Ceraflow T25 New - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 1 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1117 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Cromato		A8527AA	483,50	3

Colonne meccaniche

Alu+ - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F


Descrizione

Colonna doccia con miscelatore meccanico esterno, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Struttura principale in alluminio anodizzato, dotata di 2 mensole a libera installazione. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del raccordo 1113 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

ROSI



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia meccanica	Rosé		BE204RO	555,00	3
	Silver		BE204SI	555,00	3
	Nero Seta		BE204XG	555,00	3

Colonne con deviatore



Ceratwist T25 M - Colonna doccia, soffione Ø250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione tondo in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta stick in metallo a sezione tonda a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BE206AA	385,00	3
	Nero Seta		BE206XG	500,50	3



Ceratwist T25 M - Colonna doccia, soffione 250x250 mm 1 F, doccetta stick 1 F

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione quadrato in metallo da 250 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta stick in metallo a sezione quadrata a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BE207AA	412,00	3
	Nero Seta		BE207XG	535,50	3

Colonne con deviatore



Ceratwist T25+ - Colonna doccia, soffione Ø260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BD747AA	369,00	3
	Nero Seta		BD747XG	479,00	3



Ceratwist T25+ - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025


Colori

AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BE237AA	394,00	3
	Nero Seta		BE237XG	512,00	3

Colonne con deviatore



**Ceratwist T25 New - Colonna doccia,
soffione Ø260 mm 1 F, doccetta
100 mm 2 F**

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BE229AA	327,00	3



**Ceratwist T25 New - Colonna doccia,
soffione 260x260 mm 1 F, doccetta
100 mm 2 F**

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1119 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori




AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Cromato		BE230AA	350,00	3

Colonne con deviatore





Alu+ - Colonna doccia, soffione 260x260 mm 2 F, doccetta 100 mm 2 F

Descrizione

Colonna doccia con deviatore, da abbinare ad un miscelatore esterno o ad incasso a scelta. Struttura principale in alluminio anodizzato, dotata di 2 mensole a libera installazione. Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni con selettore integrato (Rain e SilkRain), portata 12 l/min. Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min. Altezza massima dal centro del deviatore 1104 mm. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori


RO

SI

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Colonna doccia con deviatore	Rosé		BE213RO	413,50	3
	Silver		BE213SI	413,50	3
	Nero Seta		BE213XG	413,50	3

Soffioni



Idealrain - Soffione a 1 funzione tondo


Descrizione

Soffione tondo in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain). Spessore 14 mm. Attacco standard G1/2". Disponibile in due versioni, con portata da 12 l/min o 8 l/min. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Soffione Ø260 mm - portata 12 l/min	Cromato		BE219AA	88,50	8
Soffione Ø260 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE221AA	88,50	8



Idealrain - Soffione a 1 funzione quadrato


Descrizione

Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 1 funzione (Rain). Spessore 14 mm. Attacco standard G1/2". Disponibile in due versioni, con portata da 12 l/min o 8 l/min. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Soffione 260x260 mm - portata 12 l/min	Cromato		BE220AA	102,00	8
Soffione 260x260 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE222AA	102,00	8



Alu+ - Soffione a 2 funzioni quadrato

Descrizione

Soffione quadrato in ABS da 260 mm a 2 funzioni (Rain e SilkRain) con selettore manuale integrato. Spessore 16 mm. Portata 12 l/min. Ugelli in gomma per una facile rimozione del calcare.


Disponibile da settembre 2025

Colori



Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Soffione 260x260 mm - portata 12 l/min	Cromato		BE223AA	147,00	6
	Rosé		BE223RO	183,00	6
	Silver		BE223SI	183,00	6
	Nero Seta		BE223XG	183,00	6

Doccette & Minikit



Idealrain - Doccetta 2 funzioni

Descrizione


Doccetta tonda in ABS da 100 mm a 2 funzioni (Rain e SilkRain) con selettore meccanico. Disponibile in due versioni, con portata da 8 l/min o 6 l/min. Ugelli facili da pulire per prevenire l'accumulo di calcare.

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Doccetta Idealrain - portata 8 l/min	Cromato		BE217AA	29,50	16
Doccetta Idealrain - portata 6 l/min	Cromato		BE218AA	29,50	16



Idealrain - Minikit doccia

Descrizione

Minikit composto da:
- doccetta da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min
- supporto a parete con inclinazione regolabile
- tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Disponibile da settembre 2025

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Minikit doccia	Cromato		BE152AA	70,50	16



Idealrain - Minikit doccia

Descrizione

Minikit composto da:
- doccetta da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain), portata 8 l/min
- supporto a parete con inclinazione regolabile
- tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori




AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Minikit doccia	Cromato		BE153AA	70,50	16
	Nero Seta		BE153XG	90,00	16

Aste doccia



	A	B
BE234 / BE236	944	max 923
BE233 / BE235	644	max 623

Idealrain - Asta doccia

Descrizione

Asta doccia in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Doccetta Idealrain da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain). Disponibile in due versioni, con portata da 8 l/min o 6 l/min. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


*Disponibile da settembre 2025

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta doccia da 900 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE234AA	102,50	10
Asta doccia da 900 mm - portata 6 l/min	Cromato		BE236AA	102,50	10
Asta doccia da 600 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE233AA	87,00	10
Asta doccia da 600 mm - portata 6 l/min*	Cromato		BE235AA	87,00	10



	A	B
BE414 / BE418	944	max 923
BE413 / BE417	644	max 623

Idealrain - Asta doccia

Descrizione

Asta doccia in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Doccetta Idealrain da 100 mm a 2 funzioni con selettore meccanico (Rain e SilkRain). Disponibile in due versioni, con portata da 8 l/min o 6 l/min. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Disponibile da settembre 2025

Colori




AA

XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta doccia da 900 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE414AA	102,50	10
	Nero Seta		BE414XG	128,00	10
Asta doccia da 900 mm - portata 6 l/min	Cromato		BE418AA	102,50	10
	Nero Seta		BE418XG	128,00	10
Asta doccia da 600 mm - portata 8 l/min	Cromato		BE413AA	87,00	10
	Nero Seta		BE413XG	109,00	10
Asta doccia da 600 mm - portata 6 l/min	Cromato		BE417AA	87,00	10
	Nero Seta		BE417XG	109,00	10

Aste doccia



	A	B
BE420	944	max 923
BE419	644	max 623

Idealrain EVO - Asta doccia

Descrizione


Asta doccia in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Doccetta Idealrain EVO da 110 mm a 3 funzioni (Rain, Massage e Air), portata 8 l/min. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta doccia da 900 mm	Cromato		BE420AA	123,00	10
Asta doccia da 600 mm	Cromato		BE419AA	111,50	10



	A	B
BE406	944	max 923
BE405	644	max 623

Idealrain M3 - Asta doccia

Descrizione

Asta doccia in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Doccetta Idealrain M3 da 100 mm a 3 funzioni (Rain, SilkRain e Massage), portata 8 l/min. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.


Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta doccia da 900 mm	Cromato		BE406AA	112,00	10
Asta doccia da 600 mm	Cromato		BE405AA	96,50	10

Aste doccia



	A	B
BE404	944	max 923
BE403	644	max 623

Idealrain M1 - Asta doccia

Descrizione


Asta doccia in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza. Doccetta Idealrain M1 da 100 mm a 1 funzione (Rain), portata 8 l/min. Tubo flessibile Idealflex da 1750 mm.

Colori



AA

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta doccia da 900 mm	Cromato		BE404AA	96,50	10
Asta doccia da 600 mm	Cromato		BE403AA	81,00	10



	A	B
BE401	944	max 923
BE400	644	max 623

Idealrain - Asta murale

Descrizione

Asta murale in metallo da 600 o 900 mm. Fissaggi e supporto per doccetta in plastica. Fissaggio superiore regolabile in altezza.

Colori



AA



XG

Prodotti	Colori e finiture	In Stock	Codice	Euro (€)	Pallet
Asta murale da 900 mm	Cromato		BE401AA	78,50	10
	Nero Seta		BE401XG	98,00	10
Asta murale da 600 mm	Cromato		BE400AA	63,00	10
	Nero Seta		BE400XG	78,50	10

GARANZIE

		<u>100</u>	<u>25</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	<u>2</u>
		Anni di Garanzia				
	Articoli in ceramica	●				
	Sedili per vasi					●
	Rubinetteria / Idroterapia Corpi rubinetteria classica, termostatica ed elettronica e idroterapia				●	
	Finitura Rubinetteria / Idroterapia (cromato, PVD)				●	
	Finitura Rubinetteria / Idroterapia (Rosè, Silver, Nero Seta, Bianco Lucido)					●
	Accessori / Parti di ricambio					●
	ProSys® - Strutture e cisterne			●		
	ProSys® - Meccanismi				●	
	ProSys® - Placche, componenti elettroniche (escluse batterie) e guarnizioni					●
	Vasche e gusci in Solid Surface			●		
	Vasche, gusci e piatti doccia in acrilico		●			
	Telaio / Pannelli				●	
	Trattamento Ideal Grip					●
	Piatti doccia in Ideal Solid®, Ideal Solid®+ e in StoneTech™				●	
	Box doccia e pareti sopravasca (esclusi materiali in vetro)					●
	Mobili e specchi					●
	Ricambi Appartenenti a tutte le categorie di prodotto qui riportate, se non diversamente segnalati in tabella					●

Per la consultazione della tabella completa delle garanzie visita il sito www.idealstandard.it



Ideal Standard



La marque de la
gestion forestière
responsable

Ideal Standard Italia S.r.l.

Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

www.idealstandard.it

Ideal Standard segue una politica di miglioramento continuo del design e delle prestazioni dei suoi prodotti. Si riserva dunque il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Anche se è stata fatta molta attenzione per assicurare la correttezza di tutti i prezzi, i codici prodotto, le descrizioni e le dimensioni, Ideal Standard si riserva il diritto di correggere errori o refusi. La riproduzione dei colori è quanto più accurata possibile entro i limiti delle procedure di stampa.