

STRADA
L'EQUILIBRIO
DEL DESIGN



ideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE



A BEAUTIFUL USE OF SPACE

Il nostro impegno ha uno scopo preciso: offrire soluzioni complete e innovative, per fare del bagno non solo uno spazio funzionale, ma un luogo dove vivere emozioni.

Un bagno di design dove qualità, armonia delle forme e tecnologia si combinano per rendere reale il tuo bagno ideale. "A Beautiful Use of Space".

Una famiglia in evoluzione	02
Simmetria di design e forme	04
Scegli la flessibilità	06
Le forme dell'innovazione	08
Stili unici	10
Carattere sicuro - Piatti doccia	12
Schede tecniche:	
Piatti doccia ceramici	14
Cabine doccia	15
Garanzia	24

UNA FAMIGLIA IN EVOLUZIONE



Cabina doccia Strada PSC+L 120x80 cm
con piatto doccia Strada 120x80 cm,
soffione Idealrain Luxe con miscelatore incasso
vasca/doccia Geometry. Lavabo d'arredo Strada
75 cm su mobile sottolavabo Strada 100 cm
con miscelatore IQ, sanitari 21 con sedile slim e
miscelatore bidet IQ.

Strada è un progetto in crescita, che nasce come una gamma di lavabi e complementi d'arredo, e ora si arricchisce con i piatti ceramici e le cabine doccia.



Lavabo d'arredo Strada 75 cm
su mobile sottolavabo Strada
100 cm con miscelatore IQ.





SIMMETRIA DI DESIGN E FORME

La collezione Strada è sinonimo di design. In particolare la cabina doccia grazie alle sue linee minimali, consente di soddisfare al meglio i tuoi desideri e pensare al bagno come piena espressione della tua personalità e dei tuoi gusti.

Con l'equilibrio delle proporzioni e le sue forme lineari, la cabina Strada rende lo spazio ancora più funzionale. Nessuna superficie è nascosta ed i materiali sono di ottima qualità. Il suo sistema innovativo Click&Clean garantisce installazione e manutenzione semplice, ed una pulizia immediata delle ante.



Cabina doccia Strada PSC+L 120x80 cm con piatto doccia Strada 120x80 cm, soffione Idealrain con miscelatore incasso doccia Giò. Lavabo e mobile sottolavabo Connect 100 cm con miscelatore Giò, specchio Softmood 100 cm, sanitari Connect sospesi con fissaggi nascosti con miscelatore bidet Giò.

SCEGLI LA FLESSIBILITÀ

Strada è esclusiva e funzionale. Il punto di forza della collezione è la sua versatilità. Grazie alle infinite combinazioni possibili e alle ampie dimensioni delle proposte, avrai l'opportunità di progettare il bagno dei tuoi sogni, in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze.



Cabina doccia Strada PV 120 cm e piatto doccia Strada 120x90 cm. Soluzione doccia Archimodule Arch/03 con soffione e doccetta a stilo, comando regolazione temperatura affiancati. Lavabo d'arredo Strada 75 cm su mobile sottolavabo Strada 100 cm con miscelatore Neon e specchio Strada 80 cm, sanitari 21 con sedile slim e miscelatore bidet Neon.



LE FORME DELL'INNOVAZIONE

Desideriamo che il tuo bagno sia speciale e all'avanguardia, con l'evoluzione della famiglia Strada è possibile. Il design uniforme e le linee regolari contribuiscono a rendere un ambiente piacevole dove trascorrere il tempo. Tra gli elementi di design, la maniglia e i profili ultra sottili. Le finiture sono disponibili nella versione cromata, satinata e bianca, infine il cristallo è trasparente e a specchio (nella versione laterale fisso).



Cabina doccia Strada S 80 cm con
piatto doccia Strada 80x80 cm,
soffione Idealrain Luxe e
miscelatore incasso doccia Giò.




Cabina doccia Strada R 100x100 cm
con piatto doccia Ultra Flat 100x100 cm,
soffione Idealrain Luxe e miscelatore
incasso doccia Neon.


STILI UNICI

La collezione è caratterizzata dall'alta qualità dei materiali, dall'ampia scelta di finiture e dalle guarnizioni ultra trasparenti.

In particolare le cabine ed i piatti doccia Strada con le loro linee pulite ti aiuteranno a disegnare un ambiente pratico e al tempo stesso elegante.



CABINA DOCCIA



PIATTO DOCCIA
CERAMICO





Lavabo su mobile Dea 60 cm
con miscelatore Melange, specchio
con mensola Dea 60 cm.
Cabina doccia Strada A 90x90 cm
con piatto doccia Strada 90x90 cm
e colonna doccia Idealduo Cube
con termostatico. Sanitari sospesi Dea.

CARATTERE SICURO

PIATTI DOCCIA

Ogni volta che entrerai in bagno, Strada ti stupirà. Amerai la profonda sensazione di benessere e sicurezza che regala. In particolare, i piatti doccia in ceramica offrono un innovativo trattamento antiscivolo e sono caratterizzati da linee ultra sottili che aggiungono un tocco di classe al tuo bagno.

3.5

CERAMICA SOTTILE

100

Anni di Garanzia

CERAMICA GARANTITA A VITA



TRATTAMENTO ANTISCIVOLO
di serie



PROFONDITÀ DI GAMMA



RETTANGOLARE
90X70 → 140X70



QUADRATO
80X80 → 90X90





GAMMA PRODOTTI STRADA - PIATTI DOCCIA CERAMICI



Piatto doccia quadrato in ceramica. Disponibile con trattamento antiscivolo Ideal Grip (conforme alle normative DIN51097 - Classe B, EN14516/14517) su tutta la serie. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø90 mm. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T2554

Piatto doccia 900x900x35 mm.

T2553

Piatto doccia 800x800x35 mm.


J3417AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio in ABS cromato Ø120 mm.

T8520AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto in ABS cromato Ø120 mm.

	A	B	C	D
T2554	900	900	450	185
T2553	800	800	400	185



* Lato non smaltato.



Piatto doccia rettangolare in ceramica. Disponibile con trattamento antiscivolo Ideal Grip (conforme alle normative DIN51097 - Classe B, EN14516/14517) su tutta la serie. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø90 mm. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T2578

Piatto doccia 1400x700x35 mm.

T2577

Piatto doccia 1200x900x35 mm.

T2574

Piatto doccia 1200x800x35 mm.

T2576

Piatto doccia 1200x700x35 mm.


J3417AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio in ABS cromato Ø120 mm.

T8520AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto in ABS cromato Ø120 mm.

	A	B	C	D
T2578	1400	700	700	185
T2577	1200	900	600	185
T2574	1200	800	600	185
T2576	1200	700	600	185



* Lato non smaltato.



Piatto doccia rettangolare in ceramica. Disponibile con trattamento antiscivolo Ideal Grip (conforme alle normative DIN51097 - Classe B, EN14516/14517) su tutta la serie. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø90 mm. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T2573

Piatto doccia 1000x800x35 mm.

T2575

Piatto doccia 1000x750x35 mm.

T2572

Piatto doccia 1000x700x35 mm.

T2571

Piatto doccia 900x700x35 mm.


J3417AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio in ABS cromato Ø120 mm.

T8520AA

Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø90 mm con coperchio piatto in ABS cromato Ø120 mm.

	A	B	C	D
T2573	1000	800	500	185
T2575	1000	750	500	185
T2572	1000	700	500	185
T2571	900	700	450	185




* Lato non smaltato.

GAMMA PRODOTTI STRADA - CABINE DOCCIA



mod. R

Cabina doccia ad angolo curvo
con porta pivotante




- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Apertura: centrale con due ante curve pivotanti
- Raggio curvatura piatto 550 mm
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Estensibilità: 20 mm
- Abbinabile a laterale fisso Strada L come terzo lato
- Installazione: **non reversibile**

6mm **20**mm **IC** **2**
 SPESSORE ESTENSIBILITÀ IDEAL CLEAN ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Sporgenza anta C (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI		
					Brill lucido	Argento sat.	Bianco matt
					CODICE	CODICE	CODICE
R/80	78 : 80	63,7	34	Trasparente	TD709EO	TD709EM	TD709EN
R/90	88 : 90	63,7	34	Trasparente	TD710EO	TD710EM	TD710EN
R/100	98 : 100	63,7	34	Trasparente	TD711EO	TD711EM	TD711EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm					TV203EO	TV203EM	TV203EN



mod. **A**Cabina doccia ad angolo
con apertura scorrevole


- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Apertura: ad angolo con due ante scorrevoli
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Carrelli con cuscinetti a sfera a ruote registrabili per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 40 mm
- Abbinabile a laterale fisso Strada L come terzo lato
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta
- Installazione: **non reversibile**

6mm
SPESSORE40mm
ESTENSIBILITÀCUSCINETTI
A SFERAIC
IDEAL CLEAN2
ANNI DI GARANZIACC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	Lato	COLORE PROFILI		
					Brill lucido	Argento sat.	Bianco matt
					CODICE	CODICE	CODICE
A/70 lato	68 : 72	33,4	Trasparente	destro	TD600EO	TD600EM	TD600EN
			Trasparente	sinistro	TD601EO	TD601EM	TD601EN
A/75 lato	73 : 77	36,9	Trasparente	destro	TD602EO	TD602EM	TD602EN
			Trasparente	sinistro	TD603EO	TD603EM	TD603EN
A/80 lato	78 : 82	40,5	Trasparente	destro	TD604EO	TD604EM	TD604EN
			Trasparente	sinistro	TD605EO	TD605EM	TD605EN
A/85 lato	83 : 87	44	Trasparente	destro	TD606EO	TD606EM	TD606EN
			Trasparente	sinistro	TD607EO	TD607EM	TD607EN
A/90 lato	88 : 92	47,6	Trasparente	destro	TD608EO	TD608EM	TD608EN
			Trasparente	sinistro	TD609EO	TD609EM	TD609EN
A/100 lato	98 : 102	54,6	Trasparente	destro	TD610EO	TD610EM	TD610EN
			Trasparente	sinistro	TD611EO	TD611EM	TD611EN
A/110 lato	108 : 112	61,7	Trasparente	destro	TD612EO	TD612EM	TD612EN
			Trasparente	sinistro	TD613EO	TD613EM	TD613EN
A/120 lato	118 : 122	68,8	Trasparente	destro	TD614EO	TD614EM	TD614EN
			Trasparente	sinistro	TD615EO	TD615EM	TD615EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm					TV203EO	TV203EM	TV203EN

Per comporre la cabina doccia ordinare sempre una lato destro e un lato sinistro.



GAMMA PRODOTTI
STRADA - CABINE DOCCIA

FUORI MISURA


ALTEZZA	LARGHEZZA	VETRO	LATO	PROFILO	CODICE
= 200	55 : 70	Trasparente	destro	Brill lucido	TD616EO
				Argento satinato	TD616EM
				Bianco Matt	TD616EN
			sinistro	Brill lucido	TD617EO
				Argento satinato	TD617EM
				Bianco Matt	TD617EN
	70 : 85	Trasparente	destro	Brill lucido	TD618EO
				Argento satinato	TD618EM
				Bianco Matt	TD618EN
			sinistro	Brill lucido	TD619EO
				Argento satinato	TD619EM
				Bianco Matt	TD619EN
85 : 100	Trasparente	destro	Brill lucido	TD620EO	
			Argento satinato	TD620EM	
			Bianco Matt	TD620EN	
		sinistro	Brill lucido	TD621EO	
			Argento satinato	TD621EM	
			Bianco Matt	TD621EN	
100 : 120	Trasparente	destro	Brill lucido	TD622EO	
			Argento satinato	TD622EM	
			Bianco Matt	TD622EN	
		sinistro	Brill lucido	TD623EO	
			Argento satinato	TD623EM	
			Bianco Matt	TD623EN	

Non si eseguono fuori misura in altezza. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

mod. **PV**

Porta doccia con anta pivotante

- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Apertura: esterna pivotante, fissetto laterale in linea
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Estensibilità: 40 mm
- Abbinabile al laterale fisso Strada L come secondo lato
- Installazione: **non reversibile**




6mm SPESSORE 40mm ESTENSIBILITÀ IC IDEAL CLEAN 2 ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Sporgenza anta C (cm)	Vetro temperato	Versione	COLORE PROFILI		
						Brill lucido	Argento sat.	Bianco matt
						CODICE	CODICE	CODICE
PV/80	78 : 82	48,2	46,1	Trasparente	destra	TD624EO	TD624EM	TD624EN
					sinistra	TD625EO	TD625EM	TD625EN
PV/85	83 : 87	50,7	48,6	Trasparente	destra	TD626EO	TD626EM	TD626EN
					sinistra	TD627EO	TD627EM	TD627EN
PV/90	88 : 92	53,2	51,1	Trasparente	destra	TD628EO	TD628EM	TD628EN
					sinistra	TD629EO	TD629EM	TD629EN
PV/95	93 : 97	55,7	53,6	Trasparente	destra	TD630EO	TD630EM	TD630EN
					sinistra	TD631EO	TD631EM	TD631EN
PV/100	98 : 102	58,2	56,1	Trasparente	destra	TD632EO	TD632EM	TD632EN
					sinistra	TD633EO	TD633EM	TD633EN
PV/110	108 : 112	58,2	56,1	Trasparente	destra	TD634EO	TD634EM	TD634EN
					sinistra	TD635EO	TD635EM	TD635EN
PV/120	118 : 122	58,2	56,1	Trasparente	destra	TD636EO	TD636EM	TD636EN
					sinistra	TD637EO	TD637EM	TD637EN
PV/130	128 : 132	60,7	58,6	Trasparente	destra	TD638EO	TD638EM	TD638EN
					sinistra	TD639EO	TD639EM	TD639EN
PV/140	138 : 142	60,7	58,6	Trasparente	destra	TD640EO	TD640EM	TD640EN
					sinistra	TD641EO	TD641EM	TD641EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm						TV203EO	TV203EM	TV203EN

Nell'ordine indicare sempre versione destra o versione sinistra.



GAMMA PRODOTTI
STRADA - CABINE DOCCIA

FUORI MISURA

ALTEZZA	LARGHEZZA	VETRO	VERSIONE	PROFILO	CODICE
= 200	70 : 85	Trasparente	destra	Brill lucido	TD642EO
				Argento satinato	TD642EM
				Bianco Matt	TD642EN
			sinistra	Brill lucido	TD643EO
				Argento satinato	TD643EM
				Bianco Matt	TD643EN
	85 : 100	Trasparente	destra	Brill lucido	TD644EO
				Argento satinato	TD644EM
				Bianco Matt	TD644EN
			sinistra	Brill lucido	TD645EO
				Argento satinato	TD645EM
				Bianco Matt	TD645EN
	100 : 120	Trasparente	destra	Brill lucido	TD646EO
				Argento satinato	TD646EM
				Bianco Matt	TD646EN
			sinistra	Brill lucido	TD647EO
				Argento satinato	TD647EM
				Bianco Matt	TD647EN
	120 : 140	Trasparente	destra	Brill lucido	TD648EO
				Argento satinato	TD648EM
				Bianco Matt	TD648EN
			sinistra	Brill lucido	TD649EO
				Argento satinato	TD649EM
				Bianco Matt	TD649EN
140 : 180	Trasparente	destra	Brill lucido	TD650EO	
			Argento satinato	TD650EM	
			Bianco Matt	TD650EN	
		sinistra	Brill lucido	TD651EO	
			Argento satinato	TD651EM	
			Bianco Matt	TD651EN	

Non si eseguono fuori misura in altezza. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.



mod. PSC

Porta doccia con apertura scorrevole laterale

- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Apertura: laterale
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Carrelli con cuscinetti a sfera a ruote registrabili per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 40 mm
- Abbinabile al laterale fisso Strada L come secondo lato
- Sistema "Click&Clean" di aggancio e sgancio rapido dell'anta
- Installazione: **non reversibile**




6mm
SPESSORE40mm
ESTENSIBILITÀCUSCINETTI
A SFERAIC
IDEAL CLEAN2
ANNI DI GARANZIACC
CLICK & CLEAN

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Vetro temperato	Versione	COLORE PROFILI		
					Brill lucido CODICE	Argento sat. CODICE	Bianco matt CODICE
PSC/100	98 : 102	39,5	Trasparente	destra	TD652EO	TD652EM	TD652EN
				sinistra	TD653EO	TD653EM	TD653EN
PSC/105	103 : 107	42	Trasparente	destra	TD654EO	TD654EM	TD654EN
				sinistra	TD655EO	TD655EM	TD655EN
PSC/110	108 : 112	44,5	Trasparente	destra	TD656EO	TD656EM	TD656EN
				sinistra	TD657EO	TD657EM	TD657EN
PSC/115	113 : 117	47	Trasparente	destra	TD658EO	TD658EM	TD658EN
				sinistra	TD659EO	TD659EM	TD659EN
PSC/120	118 : 122	49,5	Trasparente	destra	TD660EO	TD660EM	TD660EN
				sinistra	TD661EO	TD661EM	TD661EN
PSC/130	128 : 132	54,5	Trasparente	destra	TD662EO	TD662EM	TD662EN
				sinistra	TD663EO	TD663EM	TD663EN
PSC/140	138 : 142	59,5	Trasparente	destra	TD664EO	TD664EM	TD664EN
				sinistra	TD665EO	TD665EM	TD665EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm					TV203EO	TV203EM	TV203EN

Nell'ordine indicare sempre versione destra o versione sinistra.

versione sinistra

versione
sinistraversione
destra

FUORI MISURA

ALTEZZA	LARGHEZZA	VETRO	VERSIONE	PROFILO	CODICE
= 200	100 : 115	Trasparente	destra	Brill lucido	TD666EO
				Argento satinato	TD666EM
				Bianco Matt	TD666EN
			sinistra	Brill lucido	TD667EO
				Argento satinato	TD667EM
				Bianco Matt	TD667EN
115 : 140	Trasparente	destra	Brill lucido	TD668EO	
			Argento satinato	TD668EM	
			Bianco Matt	TD668EN	
		sinistra	Brill lucido	TD669EO	
			Argento satinato	TD669EM	
			Bianco Matt	TD669EN	
140 : 180	Trasparente	destra	Brill lucido	TD670EO	
			Argento satinato	TD670EM	
			Bianco Matt	TD670EN	
		sinistra	Brill lucido	TD671EO	
			Argento satinato	TD671EM	
			Bianco Matt	TD671EN	

Non si eseguono fuori misura in altezza. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

GAMMA PRODOTTI STRADA - CABINE DOCCIA



mod. S

Porta doccia tipo saloon con ante battenti


- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Apertura: a battente con movimento interno ed esterno
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Estensibilità: 40 mm
- Abbinabile a laterale fisso Strada L come secondo lato
- Installazione: **non reversibile**



6mm 40mm IC 2
 SPESSORE ESTENSIBILITÀ IDEAL CLEAN ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE

MODELLO	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Sporgenza anta C (cm)	Vetro temperato	COLORE PROFILI		
					Brill lucido	Argento sat.	Bianco matt
					CODICE	CODICE	CODICE
S/70	68 : 72	57,9	28,4	Trasparente	TD712EO	TD712EM	TD712EN
S/75	73 : 77	62,9	30,9	Trasparente	TD713EO	TD713EM	TD713EN
S/80	78 : 82	67,9	33,4	Trasparente	TD714EO	TD714EM	TD714EN
S/85	83 : 87	72,9	35,9	Trasparente	TD715EO	TD715EM	TD715EN
S/90	88 : 92	77,9	38,4	Trasparente	TD716EO	TD716EM	TD716EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm					TV203EO	TV203EM	TV203EN



FUORI MISURA

ALTEZZA	LARGHEZZA	VETRO	PROFILO	CODICE
= 200	50 : 70	Trasparente	Brill lucido	TD717EO
			Argento satinato	TD717EM
			Bianco Matt	TD717EN
	70 : 85	Trasparente	Brill lucido	TD718EO
			Argento satinato	TD718EM
			Bianco Matt	TD718EN
	85 : 100	Trasparente	Brill lucido	TD719EO
			Argento satinato	TD719EM
			Bianco Matt	TD719EN
	100 : 120	Trasparente	Brill lucido	TD720EO
			Argento satinato	TD720EM
			Bianco Matt	TD720EN

Non si eseguono fuori misura in altezza. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

GAMMA PRODOTTI STRADA - CABINE DOCCIA



mod. L

Laterale fisso

- Altezza: **200 cm**
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428) in finitura trasparente e a specchio
- Spessore lastre vetro: 6 mm
- Trattamento Ideal Clean di serie su vetro trasparente
- Finitura profili: brill lucido, argento satinato e bianco matt
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Estensibilità: 40 mm
- Abbinabile come terzo lato ai modelli Strada A e R, come secondo lato ai modelli Strada PSC, PV e S
- Non installabile singolarmente
- Installazione: **non reversibile**



6mm 40mm IC 2
 SPESSORE ESTENSIBILITÀ IDEAL CLEAN ANNI DI GARANZIA

MISURE DI SERIE


MODELLO	Estensibilità A (cm)	Vetro temperato	Versione	COLORE PROFILI		
				Brill lucido	Argento sat.	Bianco matt
				CODICE	CODICE	CODICE
L/70	68,2 : 70,2	Trasparente	destra	TD672EO	TD672EM	TD672EN
		Trasparente	sinistra	TD673EO	TD673EM	TD673EN
		Specchio	destra	TD686EO	TD686EM	TD686EN
		Specchio	sinistra	TD687EO	TD687EM	TD687EN
L/75	73,2 : 75,2	Trasparente	destra	TD674EO	TD674EM	TD674EN
		Trasparente	sinistra	TD675EO	TD675EM	TD675EN
		Specchio	destra	TD688EO	TD688EM	TD688EN
		Specchio	sinistra	TD689EO	TD689EM	TD689EN
L/80	78,2 : 80,2	Trasparente	destra	TD676EO	TD676EM	TD676EN
		Trasparente	sinistra	TD677EO	TD677EM	TD677EN
		Specchio	destra	TD690EO	TD690EM	TD690EN
		Specchio	sinistra	TD691EO	TD691EM	TD691EN
L/85	83,2 : 85,2	Trasparente	destra	TD678EO	TD678EM	TD678EN
		Trasparente	sinistra	TD679EO	TD679EM	TD679EN
		Specchio	destra	TD692EO	TD692EM	TD692EN
		Specchio	sinistra	TD693EO	TD693EM	TD693EN
L/90	88,2 : 90,2	Trasparente	destra	TD680EO	TD680EM	TD680EN
		Trasparente	sinistra	TD681EO	TD681EM	TD681EN
		Specchio	destra	TD694EO	TD694EM	TD694EN
		Specchio	sinistra	TD695EO	TD695EM	TD695EN
L/95	93,2 : 95,2	Trasparente	destra	TD682EO	TD682EM	TD682EN
		Trasparente	sinistra	TD683EO	TD683EM	TD683EN
		Specchio	destra	TD696EO	TD696EM	TD696EN
		Specchio	sinistra	TD697EO	TD697EM	TD697EN
L/100	98,2 : 100,2	Trasparente	destra	TD684EO	TD684EM	TD684EN
		Trasparente	sinistra	TD685EO	TD685EM	TD685EN
		Specchio	destra	TD698EO	TD698EM	TD698EN
		Specchio	sinistra	TD699EO	TD699EM	TD699EN
Profilo compensativo aggiuntivo 20 mm				TV203EO	TV203EM	TV203EN

Nell'ordine indicare sempre versione destra o versione sinistra.

versione sinistra



versione sinistra



versione destra

GAMMA PRODOTTI
STRADA - CABINE DOCCIA

FUORI MISURA

ALTEZZA	LARGHEZZA	VETRO	VERSIONE	PROFILO	CODICE
≤ 200	6 : 20	Solo profilo		Brill lucido	TD700EO
				Argento satinato	TD700EM
				Bianco Matt	TD700EN
	21 : 70	Trasparente	destra	Brill lucido	TD701EO
				Argento satinato	TD701EM
				Bianco Matt	TD701EN
			sinistra	Brill lucido	TD702EO
				Argento satinato	TD702EM
				Bianco Matt	TD702EN
	70 : 85	Trasparente	destra	Brill lucido	TD703EO
				Argento satinato	TD703EM
				Bianco Matt	TD703EN
			sinistra	Brill lucido	TD704EO
				Argento satinato	TD704EM
				Bianco Matt	TD704EN
	85 : 100	Trasparente	destra	Brill lucido	TD705EO
				Argento satinato	TD705EM
				Bianco Matt	TD705EN
			sinistra	Brill lucido	TD706EO
				Argento satinato	TD706EM
				Bianco Matt	TD706EN
100 : 120	Trasparente	destra	Brill lucido	TD707EO	
			Argento satinato	TD707EM	
			Bianco Matt	TD707EN	
		sinistra	Brill lucido	TD708EO	
			Argento satinato	TD708EM	
			Bianco Matt	TD708EN	

Si eseguono fuori misura in altezza fino alla misura massima di 200 cm. Specificare sempre le dimensioni esatte richieste.

PIATTO DOCCIA
IDEAL STANDARD
CERAMICA DOLOMITE



CABINA DOCCIA
IDEAL STANDARD

10
Anni di Garanzia
SULLA CABINA DOCCIA

Ideal Standard Italia S.r.l.
Via Domodossola, 19
20145 Milano

www.idealstandard.it



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

Printed in Italy - 03/15 - 20.000 - T T O O O O O 7 7 1

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati. eventuali imitazioni, servizi, saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti ceramici, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.