

# Serie Ultra

Collezioni piatti doccia



Ideal Standard

**Serie Ultra**  
Collezioni piatti doccia



Ideal Standard

# Indice

|                     |    |
|---------------------|----|
| SINGULAR™           | 06 |
| ULTRA FLAT S        | 10 |
| ULTRA FLAT S i.life | 18 |
| ULTRA FLAT NEW      | 24 |

# Singular™

## Dove tutto si unisce

Dall'ispirazione all'installazione, Singular™ è il nostro viaggio end-to-end per creare infinite soluzioni cross-category per gli ambienti bagno residenziali e non di tutti i nostri clienti.

È costruito sulla nostra conoscenza dei bisogni dei clienti e del settore, unendo insieme competenze di progetto, di design e di performance per creare soluzioni che rendano la vita più semplice a tutti.

Che tu sia un architetto, un'impresa o un rivenditore, Singular™ offre un percorso lineare verso la perfetta soluzione cross-category.




Singular™  
from Ideal Standard

# Plasmato per le tue esigenze

La collezione Ultra Family è stata progettata con la convinzione che "meno è meglio".


Ma la gamma di opzioni è tutt'altro che minima. La semplificazione non è mai stata così distintiva.



Quadrato



Rettangolare  
Scarico sul lato lungo



Rettangolare  
Scarico sul lato corto



Angolo curvo

# Concretizza la tua visione

Crea la tua visione di design per l'ambiente bagno o semplicemente ottimizza lo spazio disponibile grazie alla nostra gamma di piatti doccia: quadrato, rettangolare e quadrato con angolo curvo, tutti abbinabili alla nostra gamma di cabine doccia. Il piatto può essere installato filo o sopra pavimento, per un look ancora più elegante.

La collezione Ultra Family è il passepartout per qualsiasi progetto di design. E qualunque sia la dimensione o la struttura, offre una stabilità perfetta e un'installazione rapida.



Installazione filo pavimento



Installazione sopra pavimento

# Ultra Flat S


## Un tocco di classe.

Ultra Flat S sottile ma audace, dona al bagno l'aspetto di una SPA.

I piatti doccia Ultra Flat S hanno una finitura effetto pietra e sono disponibili in 4 diversi colori permettendo di creare progetti dal look monocromatico o ambienti con colori a contrasto per una forte dichiarazione di stile.

Realizzati con materiali dalle proprietà batteriostatiche e antiscivolo, la gamma Ultra Flat S garantisce un'esperienza doccia rilassante e sicura. Un'occasione per esprimersi in uno spazio elegante, contemporaneo e ricco di energia.





## Finitura effetto pietra

Ultra Flat S è la gamma realizzata in IDEAL SOLID®, un materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Rivestita con una finitura opaca ad effetto pietra e antiscivolo.

Questo dona un'atmosfera elegante e contemporaneo all'ambiente bagno, offrendo un aspetto distintivo unito a prestazioni e durata frutto di un secolo di esperienza.



### Superficie antiscivolo

Per evitare scivolamenti e cadute. È conforme a EN 16165 Classe C.



### Altezza/spessore

Spessore del piatto 30 mm per un design discreto ed elegante.



### Riparabile

Superficie completamente riparabile.



### Resistente alla luce

Non scolorisce e non si usura per effetto della luce (ISO 4892).



### Resistente agli agenti chimici e ai detersivi

Resistente agli agenti chimici e ai detersivi per la casa (EN 14527).




### Resistente ai batteri

Realizzati con una superficie dalle proprietà batteriostatiche e fungistatiche.

# Personalizzabile

I piatti doccia Ultra Flat S possono essere personalizzati per l'installazione in spazi di tutte le forme e dimensioni.

Disponibile in 24 misure e tre forme, questa collezione può essere tagliata in modo sicuro per adattarsi a tutti i tipi di ambienti. Ideal Standard offre anche una produzione personalizzata, su misura per ogni progetto.



## Opzioni su misura

I piatti doccia Ultra Flat S possono essere tagliati in opera per meglio adattarsi alle esigenze specifiche di ogni ambiente doccia. È prevista, inoltre, una produzione su misura per richieste fuori standard.

40 x 40 cm - area non ritagliabile









## La gamma

### Quadrato



|       |              |
|-------|--------------|
| K8214 | 80 x 80 cm   |
| K8215 | 90 x 90 cm   |
| K8216 | 100 x 100 cm |




|    |        |
|----|--------|
| A: | 80 cm  |
|    | 90 cm  |
|    | 100 cm |

### Rettangolare

Scarico sul lato corto



|       |              |
|-------|--------------|
| K8190 | 90 x 70 cm   |
| K8218 | 100 x 70 cm  |
| K8219 | 100 x 80 cm  |
| K8220 | 100 x 90 cm  |
| K8221 | 120 x 70 cm  |
| K8227 | 120 x 80 cm  |
| K8230 | 120 x 90 cm  |
| K8232 | 120 x 100 cm |
| K8234 | 140 x 70 cm  |
| K8237 | 140 x 80 cm  |
| K8256 | 140 x 90 cm  |
| K8276 | 160 x 80 cm  |
| K8319 | 160 x 100 cm |




|        |        |
|--------|--------|
| A:     | B:     |
| 90 cm  | 70 cm  |
| 100 cm | 80 cm  |
| 120 cm | 90 cm  |
| 140 cm | 100 cm |
| 160 cm |        |

### Rettangolare


Scarico sul lato lungo



|       |              |
|-------|--------------|
| K8281 | 170 x 70 cm  |
| K8284 | 170 x 80 cm  |
| K8285 | 170 x 90 cm  |
| K8304 | 180 x 80 cm  |
| K8306 | 180 x 90 cm  |
| K8320 | 180 x 100 cm |
| K8343 | 200 x 90 cm  |
| K8327 | 200 x 100 cm |




|        |        |
|--------|--------|
| A:     | B:     |
| 170 cm | 70 cm  |
| 180 cm | 80 cm  |
| 200 cm | 90 cm  |
|        | 100 cm |



FR - Bianco



FT - Sabbia



FS - Grigio cemento



FV - Nero

### Griglia per scarico

I piatti Ultra Flat S sono dotati di una griglia di scarico in acciaio inox integrato di serie. Per il massimo del design personalizzato, offriamo anche coperture abbinata al colore che si sposano perfettamente con le quattro finiture del piatto.



|         |         |                |         |
|---------|---------|----------------|---------|
| Bianco  | Sabbia  | Grigio cemento | Nero    |
| KV169FR | KV169FT | KV169FS        | KV169FV |

### Piletta sifonata ispezionabile

K936367



# Ultra Flat S i.life


## Prestazioni eccellenti.

La gamma di piatti doccia Ultra Flat S i.life è ricca di funzioni per offrire un'esperienza doccia perfetta.

Questa gamma di piatti doccia aggiunge un tocco discreto ma esclusivo a qualunque ambiente bagno. La collezione è disponibile in quattro finiture moderne: Bianco, Grigio cemento, Sabbia, Nero e sono disponibili in 27 diverse dimensioni e in forma quadrata e rettangolare. I piatti doccia della collezione sono realizzati in resina testurizzata con finitura effetto pietra che garantisce importanti proprietà antiscivolo. Con uno spessore di soli 30 mm scarico nascosto con copripiletta integrata, questi piatti doccia costituiscono il tocco finale perfetto per uno spazio dal design minimal e dal look lussuoso.



# Prestazioni eccellenti



Per un corretto funzionamento del piatto è necessario preservare l'area non tagliabile. Per facilitare l'installazione del rivestimento della zona doccia si consiglia di rifilare il piatto sui bordi per un massimo di 3 cm sui tre lati dove lo scarico non è presente.




# La gamma

## Quadrato



|       |              |
|-------|--------------|
| T5246 | 70 x 70 cm   |
| T5229 | 80 x 80 cm   |
| T5227 | 90 x 90 cm   |
| T5234 | 100 x 100 cm |
| T5242 | 120 x 120 cm |




|    |        |
|----|--------|
| A: | 70 cm  |
|    | 80 cm  |
|    | 90 cm  |
|    | 100 cm |
|    | 120 cm |

## Rettangolare

Scarico sul lato corto



|       |              |
|-------|--------------|
| T5237 | 90 x 70 cm   |
| T5240 | 100 x 70 cm  |
| T5223 | 100 x 80 cm  |
| T5231 | 100 x 90 cm  |
| T5233 | 120 x 70 cm  |
| T5220 | 120 x 80 cm  |
| T5221 | 120 x 90 cm  |
| T5228 | 120 x 100 cm |




|    |        |    |        |
|----|--------|----|--------|
| A: | 90 cm  | B: | 70 cm  |
|    | 100 cm |    | 80 cm  |
|    | 120 cm |    | 90 cm  |
|    | 140 cm |    | 100 cm |
|    | 160 cm |    |        |
|    | 170 cm |    |        |
|    | 180 cm |    |        |
|    | 200 cm |    |        |

## Rettangolare


Scarico sul lato lungo




|       |              |
|-------|--------------|
| T5241 | 140 x 70 cm  |
| T5224 | 140 x 80 cm  |
| T5222 | 140 x 90 cm  |
| T5225 | 160 x 80 cm  |
| T5226 | 160 x 90 cm  |
| T5232 | 160 x 100 cm |
| T5244 | 170 x 70 cm  |
| T5238 | 170 x 80 cm  |
| T5239 | 170 x 90 cm  |
| T5236 | 180 x 80 cm  |
| T5230 | 180 x 90 cm  |
| T5245 | 180 x 100 cm |
| T5243 | 200 x 90 cm  |
| T5235 | 200 x 100 cm |




|    |        |    |       |
|----|--------|----|-------|
| A: | 100 cm | B: | 90 cm |
|    | 120 cm |    |       |
|    | 140 cm |    |       |
|    | 160 cm |    |       |
|    | 170 cm |    |       |
|    | 180 cm |    |       |
|    | 200 cm |    |       |




FR - Bianco



FT - Sabbia



FS - Grigio cemento



FV - Nero

## Copripiletta

I piatti Ultra Flat S i.life sono dotati di coperture in tinta per completare le quattro finiture del piatto.



Bianco

TV913FR



Sabbia

TV913FT



Grigio cemento

TV913FS



Nero

TV913FV

## Piletta sifonata ispezionabile

K936367



# Ultra Flat New

## Il nuovo essenziale.

La collezione Ultra Flat New possiede purezza nel design e nella funzionalità che la distingue da tutte le altre. Minimalista ed essenziale, ha forme affusolate, lisce ed eleganti per offrire all'ambiente bagno un aspetto impeccabile.

Ultra Flat New è disponibile con finitura Bianco seta e Bianco lucido, con 28 misure e tre forme per adattarsi a qualsiasi bagno. Con un profilo di 25 mm, è più sottile del 30% rispetto a qualsiasi altro piatto doccia a pavimento in acrilico.

Ultra Flat New è disponibile anche con finitura Nero opaco in dimensioni selezionate.



# Prestazioni comprovate

Grazie all'esperienza nella produzione di Ideal Standard, Ultra Flat New è progettato per offrire il massimo. La superficie igienica e resistente allo scolorimento causato dalla luce e dai detersivi, è realizzata per una facile riparazione in caso di graffi.



**Altezza/spessore piatto**  
Spessore del piatto 25 mm per un design discreto.



**Resistente alla luce**  
Non scolorisce e non si usura per effetto della luce (ISO 4892).



**Resistente ai detersivi**  
Resistente agli agenti chimici e ai detersivi per la casa (EN 14527).



**Resistente ai batteri**  
Realizzati con una superficie dalle proprietà batteriostatiche e fungistatiche.






# La gamma

## Quadrato con lato curvo



T4491 80 x 80 cm  
T4492 90 x 90 cm




A:  
80 cm  
90 cm

## Quadrato



T4465 70 x 70 cm\*  
T4466 80 x 80 cm\*  
T4467 90 x 90 cm  
T4488 100 x 100 cm




A:  
70 cm  
80 cm  
90 cm  
100 cm


## Rettangolare




T4474 90 x 70 cm\*  
T4480 90 x 75 cm  
T4481 90 x 80 cm  
T4475 100 x 70 cm\*  
T4468 100 x 80 cm\*  
T4482 100 x 90 cm  
T4476 120 x 70 cm\*  
T4469 120 x 80 cm\*  
T4483 120 x 90 cm\*  
T4489 120 x 100 cm  
T4477 140 x 70 cm  
T4470 140 x 80 cm  
T4484 140 x 90 cm  
T4490 140 x 100 cm  
T4478 160 x 70 cm  
T4471 160 x 80 cm  
T4485 160 x 90 cm  
T4479 170 x 70 cm  
T4472 170 x 80 cm  
T4486 170 x 90 cm  
T4473 180 x 80 cm  
T4487 180 x 90 cm



A: B:  
80 cm 70 cm  
90 cm 75 cm  
100 cm 80 cm  
120 cm 90 cm  
140 cm 100 cm  
160 cm  
170 cm  
180 cm



01 - Bianco



V1 - Bianco seta



V3 - Nero opaco\*

## Coperchio di ricambio per piletta



Cromato

T4663AA

Bianco seta

T4663V1

Nero opaco

T4663V3

Bianco

T466301

## Piletta ispezionabile con coperchio incluso

T4493\*\* sistema di scarico standard AA,V1,V3,01  
T5327 sistema di scarico ad altezza ridotta AA,V1,V3,01



\*\* Conforme alla norma UNI EN 274

**Ideal Standard Italia S.r.l.**

Via Giosuè Borsi, 9  
20143 Milano  
[www.idealstandard.it](http://www.idealstandard.it)

Ideal Standard segue una politica di miglioramento continuo nella progettazione e nelle prestazioni dei nostri prodotti. Pertanto si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nel garantire l'accuratezza di prezzi, codici, descrizioni e dimensioni di tutti i prodotti, Ideal Standard si riserva il diritto di correggere errori o refusi. La riproduzione dei colori è più accurata possibile entro i limiti del processo di stampa.



